

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pivovarská, 244 / 9
 PSČ, místo: 150 00, Praha 5
 K.ú., parcelní č.: Smíchov (729051), 520
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1130 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 170.7
 elektřina: 17.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	166 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	121 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	15.2 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
 Osvědčení č.: 1865
 Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 431500.0
 Vyhотовeno dne: 09.05.2022
 Podpis: